

The background of the entire page is a high-speed photograph of water splashing, creating a dynamic and energetic feel. The water is captured in various stages of movement, with droplets and bubbles visible throughout.

SEPPIC

AQUAXYL™


***HYDRACONCEPT :
nouvelle technologie
"hydratante et restructurante"***

(Brevet SEPPIC)




AQUAXYL™

HYDRACONCEPT → Efficacité “Hydratante - Restructurante” grâce à une harmonisation des flux hydriques cutanés.



AQUAXYL™ permet une optimisation des réserves hydriques et une limitation des pertes en eau. La desquamation est normalisée, le microrelief est lissé. Hydratée et restructurée, la peau est plus résistante aux agressions cutanées.






AQUAXYL™

1. OPTIMISATION DES RESERVES HYDRIQUES

1.1 Amélioration du taux hydrique de l'épiderme :

→ Cornéométrie. Effet *in vivo*




Aquaxyl™ stimule significativement l'hydratation de l'épiderme versus placebo dès la 1^{ère} application. Cet effet est confirmé après 15 jours et 1 mois de traitement.

→ Effet hydratant immédiat et long terme.

1.2 Augmentation des réservoirs hydriques du derme :

→ Stimulation de la synthèse des GAGs (acide hyaluronique et chondroïtine sulfate) sur fibroblastes : Effet *in vitro*




Aquaxyl™ stimule efficacement le taux des glycosaminoglycanes. *Stockée, l'eau est disponible pour la peau.*

2. LIMITATION DES PERTES HYDRIQUES

2.1 Effet barrière - Synthèse des céramides sur explants de peau :


→ Effet *ex Vivo*



Aquaxyl™ stimule significativement la synthèse des céramides. *L'effet barrière est renforcé.*

2.2 Diminution de la Perte Insensible en Eau (PIE) :

→ Effet *in vivo*




Aquaxyl™ limite significativement les pertes en eau de la peau versus placebo après 1 mois de traitement. *La peau est plus forte et plus résistante.*

3. AMELIORATION VISUELLE DE LA SURFACE CUTANEE

3.1 Normalisation de la desquamation :


→ Effet *in vivo*



Aquaxyl™ équilibre la desquamation dès le 1^{er} mois de traitement. *La peau est visiblement hydratée.*

3.2 Lissage du microrelief cutané :

→ Effet *in vivo*



Aquaxyl™ améliore nettement la surface de la peau dès le 1^{er} mois de traitement. L'effet barrière est renforcé. *La peau est visiblement restructurée.*



AQUAXYL™

APPLICATIONS COSMETIQUES

AQUAXYL™ est un liquide limpide et hydrosoluble. Il peut être utilisé dans tout type de formules cosmétiques (y compris les émulsions blanches, les lotions transparentes et sans parfum) à visée hydratante, anti-âge ou restructurante.

V formule 6925 testée in vivo contre placebo.
- 25 volontaires à peau sèche
- 1 mois de traitement (jambe).



SOIN INTEGRAL «FORCE ET HYDRATATION» 6925

A	MONTANOV™ 68	1,50 %
	(Cetearyl Alcohol & Cetearyl Glucoside - SEPPIC)	
	MONTANOV™ 202	1,50 %
	(Arachidyl alcohol & behenyl alcohol & Arachidyl glucoside - SEPPIC)	
	Cetearyl octanoate	15,00 %
B	Eau	qsp 100 %
C	SIMULGEL™ EG	1,00 %
	(Sodium acrylate & acryloyldimethyl taurate copolymer & Isohexadecane & Polysorbate 80 - SEPPIC)	
	AQUAXYL™	3,00 %
D	Parfum	0,30 %
	SEPICIDE™ HB	0,30 %
	(Phenoxyethanol & Methylparaben Ethylparaben & Propylparaben & Butylparaben - SEPPIC)	
	SEPICIDE™ CI	0,20 %
	(Imadazolidinyl urea - SEPPIC)	

*L'Aquaxyl est parfaitement stable à la chaleur.
Il peut être incorporé à tout moment dans la formulation.*

DOSE RECOMMANDEE

3%

TOLERANCE


Excellente tolérance de l'AQUAXYL™ jusqu'à 5%

Dossiers disponibles sur demande




Le savoir faire SEPPIC (chimie des sucres) au service de l'hydratation → *Association du glucose et du xylitol pour la synthèse d'une nouvelle structure d'origine végétale.*


Glucose + **Xylitol**
(origine végétale blé) (origine végétale bois)




Xylitylpolyglucosides



+ **xylitan**



+ **xylitol**



*SEPPIC étant :

SEPPIC S.A.

75, quai d'Orsay
75321 Paris cedex 07 - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 40 62 55 55
Fax: 33 (0)1 40 62 52 53

GIVAUDAN LAVIROTTE S.A.

56, rue Paul Cazeneuve
BP 8344 - 69008 Lyon Road
FRANCE
Tél.: +33 (0) 4 78 61 55 00
Fax: +33 (0) 4 72 05 60 89

et, selon les pays :

SEPPIC Inc

30, Two Bridges Road, suite 210
Fairfield, New Jersey 07004-1530
USA
Tél. : (1) 973 882 5597
Fax: (1) 973 882 5178

SEPPIC UK Ltd

50 Salisbury Road
PO Box 338 - Hounslow
TW4 6SH - ANGLETERRE
Tél. : (44) 208 577 8800
Fax: (44) 208 570 2106

SEPPIC ITALIA SRL

Via Quarenghi 27
20151 Milano
ITALIE
Tél. : (39) 02 38009110
Fax: (39) 02 38009140

SEPPIC China

Room 510 Jin Tai Building
58 South Mao Ming Road
Shanghai 200020 - CHINE
Tél.: (86-21) 64 66 01 49
Fax: (86-21) 64 66 11 09

SEPPIC GmbH

Ettore-Bugatti Str 6-14
51149 Köln-Porz - ALLEMAGNE
Tél.: +49 (0) 220 3890 3100
Fax: +49 (0) 220 3890 3199

SEPPIC Belgium NV

Nieuwe Weg 1
Haven 1053
B - 2070 Zwijndrecht
BELGIQUE
Tél.: +32 3 250 3911
Fax: +32 3 250 3912

Remarques

Les seules spécifications analytiques garanties sont celles figurant dans le bulletin d'analyse fourni à chaque livraison de produit.

SEPPIC* ne donne aucune garantie, implicite, expresse ou légale, autre que la garantie limitée décrite ci-dessus, pour le produit objet de ce document. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, SEPPIC* ne donne aucune garantie quant à la qualité loyale et marchande du produit ou à son aptitude à un usage particulier. L'utilisation et/ou la vente du produit, seul ou associé à d'autres marchandises, se feront sous la seule responsabilité du client. Les informations contenues dans ce document sont fournies gracieusement, et sont données à titre indicatif ; elles sont basées sur l'état des connaissances de SEPPIC* relatives au produit à cette date et sont données de bonne foi. Ces informations sont destinées à des personnes ayant une compétence technique et les utilisant à leurs risques et périls. Etant donné que l'utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de SEPPIC*, SEPPIC* ne donne aucune garantie, implicite ou expresse, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. En particulier, le client devra vérifier qu'il ne contrevient pas à des brevets existants.

Nous vous recommandons de vérifier auprès de SEPPIC que vous êtes bien en possession de la version la plus récente de ce document.

AQUAXYL™, est une marque déposée de SEPPIC

SEPPIC* est une filiale du Groupe AIR LIQUIDE.